

负一屏卡片测试联调常见问题

1、卡片跳转页面传参用什么方法？

- **问题描述**：从卡片跳到快应用内的页面，拿不到通过 `router.push({params:{key:xxx}})` 上带的参数
- **解决方案**：开发者在快用的 `onhide` 的时候，把快应用退出一下即可。

应用方法 1010+			
可通过 <code>\$app</code> 访问			
属性	类型	参数	描述
<code>exit</code> 1010+	Function	无	退出快应用，结束应用生命周期。 调用方法： <code>this.\$app.exit()</code>

需要注意的是，参数别写在 `params` 里，直接写在链接后面：

`?a=123&c=789`

2、卸载负一屏（Breeno 速览）或快应用时，却无卸载入口

- **问题描述**：开发者需要卸载负一屏与快应用，再安装负一屏与快应用的测试包，进入负一屏测试环境进行卡片测试
- **解决方案**：退出“应用信息”页面，从“应用管理”重新进入试试看



无卸载入口




有卸载入口

3、卡片只显示标题栏，而无内容显示

- **问题描述**：进入负一屏测试环境订阅卡片后，卡片只显示标题栏，而不加载内容
- **解决方案**：快应用引擎负责内容的加载，需更换快应用测试包。




卡片展开状态



卡片折叠状态

4、为什么从桌面右滑不能进入负一屏？

- **问题描述**：开发者从桌面右滑，但无法进入负一屏（Breeno 速览）
- **解决方案**：该设备关闭了 Breeno 速览的开关，需重新打开：设置-Breeno-点击 Breeno 速览 “按钮”



5、针对测试报告，开发者想了解的几个问题

· 问题描述：

- (1) android10 系统的 duid 指的是什么？怎么查看？
- (2) 测试模版中“压力测试”的具体测试要求和标准是什么？
- (3) 测试模版中“系统全局适配测试(1)”的‘RTL语言，界面显示无误’
‘需要测试什么语言？该怎么测试？’

解决方案：

(1) duid 指的是设备号，安卓 10 及以后的手机没有 imei，而是 duid。

获取 duid 的两个方式：第一，可通过 `device.getId()`，拿到的就是 duid；

第二，可找负一屏赖洁云拿定制的负一屏 apk 包获取 duid

(2) 测试卡片每一项内容跳转，是否正常跳转

(3) 维吾尔语和阿拉伯语（测试方法：设置-语言）